



COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

CÓDIGO DA
PROVA

EXAME DE ESCOLARIDADE DO CONCURSO DE ADMISSÃO AO

ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO – EAGS A – 2006

PROVA DE PORTUGUÊS E ENFERMAGEM

Prova Resolvida

ATENÇÃO, CANDIDATOS!!!

A prova divulgada refere-se ao código 21. Se não for esse o código de sua prova, observe a numeração e faça a correspondência, para verificar a resposta correta.

No caso de solicitação de recurso, observar os **itens 11.3** das Instruções Específicas e **8.8** do Aditamento às Instruções Específicas que se encontram no Manual do Candidato.

O preenchimento dos recursos deverá ser em letra de forma, digitado ou datilografado.

AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

Círculo vicioso

Machado de Assis

Bailando no ar, gemia inquieto vaga-lume:
"Quem me dera que fosse aquela loura estrela,
Que arde no eterno azul, como uma eterna vela!"
Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:

"Pudesse eu copiar o transparente lume,
Que, da grega coluna à gótica janela,
Contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela!"
Mas a lua, fitando o sol, com azedume:

"Mísera! tivesse eu aquela enorme, aquela
Claridade imortal, que toda a luz resume!"
Mas o sol, inclinando a rútila capela:

"Pesa-me esta brilhante auréola de nume...
Enfara-me esta azul e desmedida umbela...
Por que não nasci eu um simples vaga-lume?"

Vocabulário

capela - grinalda, coroa

nume - deidade, divindade

umbela - guarda-chuva, ou objeto com a forma de guarda-chuva (no soneto, a abóbada celeste)

rútila - brilhante

lume - luz

enfarar-se - entediar-se, aborrecer-se

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

01 – Assinale a alternativa que justifica o sentido do título “Círculo Vicioso”.

- a) Há uma sucessão de idéias que retornam à idéia inicial, o que se evidencia no primeiro e último versos.
- b) O assunto do texto e o título são independentes, não se relacionam.
- c) O título resume o que é narrado no soneto: auto-aceitação dos personagens diante da situação em que se encontram.
- d) Os versos não se apresentam claros para o leitor, são viciosos.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O título apresenta uma sucessão de idéias (o vaga-lume deseja ser a estrela; a estrela deseja ser a lua; a lua deseja ser o sol) que retornam à idéia inicial, pois o sol deseja ser um “*simples vaga-lume*”. Com este último desejo do personagem sol, fecha-se o “*círculo vicioso*” iniciado com o personagem vaga-lume.

02 – Qual característica humana evidencia-se nos personagens pelo desejo que demonstram?

- a) equilíbrio
- b) tranqüilidade
- c) conformismo
- d) insatisfação

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Os personagens do soneto são alegóricos e por isso representam os seres humanos. Eles, personificados, apresentam a característica da insatisfação das pessoas, ao desejarem ser o que não são. Nas falas, percebe-se com clareza o descontentamento de cada um consigo mesmo, projetando sua felicidade em outras realidades.

Não há, de maneira nenhuma, equilíbrio, tranqüilidade ou conformismo no desejo dos personagens.

03 – Predomina no texto um recurso que se mostra por meio da seqüência *vaga-lume, estrela, lua, sol*. Trata-se de

- a) coordenação, pois não há diferença gradual entre os personagens.
- b) gradação, elaborada em ordem crescente.
- c) oposição, porque a seqüência é contraditória.
- d) comparação, pois os personagens são apresentados em ordem de igualdade.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A gradação é um recurso em evidência neste soneto de Machado de Assis. A seqüência apresentada – do vaga-lume ao sol – em ordem crescente tem por objetivo formar o próprio “*Círculo vicioso*”, que se encerra com o vaga-lume novamente.

Percebe-se o grau crescente por meio da intensidade de luz que cada personagem apresenta: da menor (vaga-lume) à maior (sol).

04 – Comparando-se os personagens aos seres humanos, o fato de a luz ser um atributo comum a todos pode levar-nos a concluir que as pessoas

- a) apresentam o mesmo grau de desenvolvimento.
- b) são sempre iguais umas às outras quando se trata de visão de mundo.
- c) nunca têm a chance de crescer, embora sejam idênticas.
- d) possuem o mesmo potencial para realizar-se na vida.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A luz é um atributo comum a todos os personagens e pode simbolizar o potencial que todas as pessoas têm para realizar o que quiserem na vida e, desse modo, serem felizes.

O texto traz a mensagem de que, apesar de possuírem a mesma essência, a mesma luz, as pessoas sentem-se insatisfeitas, porque pensam que é com os atributos do outro que encontrarão a felicidade.

05 – No texto

“*Desaba a chuva
lavando a vegetação.
Vento saqueia as árvores folhudas,
sacode o mato grande.
As árvores encalhadas pedem socorro
O céu tapa o rosto
Chove... Chove... Chove.*”, predomina qual figura de linguagem?

- a) prosopopéia
- b) eufemismo
- c) antítese
- d) elipse

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A prosopopéia, atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados, está presente em: vento *saqueia*, as árvores *pedem socorro* e o céu *tapa o rosto*.

06 – Assinale a alternativa em que há discurso indireto.

- a) – Ô pai!
– Que foi, filho?
– Vem brincar comigo, pai...
- b) “Todos devem estar lá às cinco.”
“Você também vai?”
“Claro!”
- c) Bianca nunca se sentira tão sozinha quanto naquele momento. Como seria a vida sem seu querido irmão?
- d) João Pedro Riso afirmou, certa vez, que a vida era fácil e bela, sem segredos nem complexidades.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O trecho apresenta a fala da personagem – fala que aparece numa oração subordinada substantiva – introduzida pelo verbo *dicendi* afirmou seguido da conjunção integrante que. Trata-se de discurso indireto.

07 – Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas.

(Obs.: Algumas palavras estão intencionalmente sem o acento gráfico.)

- a) pudico, rubrica, aziago
- b) quiromancia, amago, omega
- c) avaro, ciclone, bigamo
- d) misantropo, exodo, prototipo

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Em todas as palavras dessa alternativa, o acento tônico recai na penúltima sílaba, sendo, portanto, paroxítonas: pudico, rubrica, aziago.

O acento tônico recai na antepenúltima sílaba em: âmago, ômega, bigamo, protótipo e êxodo. Também quiromancia, avaro, ciclone e misantropo são paroxítonas.

08 – Em qual alternativa todas as palavras estão corretas quanto ao acento gráfico?

- a) Itú, infância, física
- b) saúde, jibóia, núvens
- c) **bônus, hífen, cafeína**
- d) exército, Paratí, ônix

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Os vocábulos paroxítonos finalizados em i ou u, seguidos ou não de s, marcam-se com acento circunflexo quando na sílaba tônica figuram a, e, o semifechados: bônus. Sobrepõe-se o acento agudo ao i da penúltima sílaba dos paroxítonos que terminam em *l, n, r, x*: hífen. Põe-se o acento agudo no i e no u tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior: cafeína. Nas alternativas A e D, respectivamente, *Itu* e *Parati* não recebem acento agudo por se tratarem de oxítonas terminadas por u e i. Em B, não se acentuam as paroxítonas finalizadas por em ou ens: nuvens. As demais palavras estão corretas quanto ao acento gráfico porque estão de acordo com as regras de acentuação.

09 – Assinale a alternativa em que todos os espaços são completados com a letra **i**.

- a) **contribu__ ; corró__**
- b) quas__ ; retribu__
- c) s__ não ; irr__ quieto
- d) dó__ ; s__ quer

RESOLUÇÃO

Resposta: A

São grafados com i as formas dos verbos com infinitivos terminados em -air, -oer e -uir: corrói, dói, contribui, retribuui. Segundo a ortografia, escrevem-se com e: quase, sequer, senão, irrequieto.

10 – A alternativa que contém **erro** no plural do substantivo composto é:

- a) O Presidente contava sempre com seus guarda-costas.
- b) Houve corre-corres no protesto de rua.
- c) **As roda-gigantes giravam tristes e vazias.**
- d) Como esquecer os pores-do-sol românticos naquela praia?

RESOLUÇÃO

Resposta C

O plural de *roda-gigante* está incorreto, *roda* é substantivo, portanto os dois elementos são variáveis: *rodas-gigantes*. Em A, *guarda* é verbo e fica invariável. Em B, só o 2º elemento varia (substantivos formados de elementos repetidos). Em C, *pores-do-sol* está correto porque se trata de substantivo com preposição, então há variação do 1º elemento.

11 – Observe:

- I- No verão foge o **verde** e domina o seco.
- II- Houve um comício **caloroso** antes da eleição.
- III- Devemos colaborar para que não tenhamos um mar **poluído**.
- IV- Na palestra pediram-lhe que falasse **alto**.

Em quais orações os adjetivos destacados adquirem um outro valor?

- a) **I e IV.**
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) II e IV.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Em I, *verde* é adjetivo que está substantivado através do artigo definido o: o verde, portanto tem valor de substantivo. Em IV, *alto* é um adjetivo com valor de advérbio porque indica a circunstância de modo, modificando o verbo *falar*: *falasse alto*.

12 – Assinale a alternativa que contém todas as locuções adjetivas do seguinte texto:

*“Tênu^e luz fria da manhã
perpassa a janela
e reflete auréolas na cabeça dos meninos,
feérico momento.
Eterniza-se espaço/tempo da memória,
Cria-se o texto.”*

- a) da manhã, dos meninos
- b) na cabeça, da memória
- c) **da manhã, dos meninos, da memória**
- d) na cabeça, da manhã, dos meninos

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras com valor adjetivo, semântica e sintaticamente, que pode ser formada de preposição+substantivo: *luz da manhã* (=matinal), *cabeça dos meninos* (=pueril ou infantil), *tempo da memória* (=memorável).

A expressão *na cabeça* é uma locução adverbial, pois expressa circunstância de lugar.

13 – Há **erro** na classificação do pronome destacado na alternativa:

- a) “Quando os tiranos caem, os povos **se** levantam.” (pronome pessoal oblíquo)
- b) “Sejamos gratos às mães a **quem** tudo devemos.” (pronome relativo)
- c) “Um de nós, o Quincas Borba, **esse** então era cruel com o pobre homem.” (pronome possessivo)
- d) “Tudo que sei é que **nada** sei.” (pronome indefinido)

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Esse é pronome demonstrativo, que indica a posição dos seres designados em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo ou no próprio discurso.

14 – Faça a correspondência adequada entre a colocação pronominal e a regra que a justifica. Em seguida, assinale a alternativa com a seqüência correta.

- 1- próclise – palavra negativa () Dar-**lhe**-ei o prêmio.
2- ênclise – início de frase () Não **lhe** disse a verdade.
3- próclise – pronome indefinido () Tudo **me** lembra você.
4- mesóclise – futuro do presente () Encontrou-**nos** aqui.

- a) 2, 3, 4, 1
b) 2, 1, 3, 4
c) 4, 3, 1, 2
d) **4, 1, 3, 2**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Pela seqüência, a colocação pronominal nas frases justifica-se da seguinte maneira: *Dar-lhe-ei o prêmio.* – usa-se o pronome intercalado ao verbo (mesóclise), quando esse estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. *Não lhe disse a verdade.* – o pronome fica antes do verbo (próclise) devido à palavra negativa *não*. *Tudo me lembra você.* – há próclise devido ao pronome indefinido, que atrai o oblíquo. *Encontrou-nos aqui.* – usa-se ênclise, pois é a colocação básica do pronome (seqüência verbo/complemento) – o pronome oblíquo não pode iniciar a frase.

15 – Assinale a alternativa em que os advérbios e locuções adverbiais estão correta e respectivamente classificados.

- a) “... as estrelas **lá no céu** lembram letras **no papel**.” (de tempo, de lugar)
b) “Se soubesse que tu vinhas **num domingo, de tardinha...**” (de lugar, de tempo)
c) “**Certamente** as palavras **mais** importantes não foram ditas naquele instante.” (de modo, de intensidade)
d) “**Depressa, apareça** que o dia é curto e **amanhã** viajaremos.” (de modo, de tempo)

RESOLUÇÃO

Resposta: D

* *depressa*: expressa circunstância de modo, modificando a forma verbal *apareça*.

* *amanhã*: expressa circunstância de tempo, modificando o verbo *vijaremos*.

Em A, *lá no céu* e *no papel*, os dois termos são locuções adverbiais de lugar. Em B, *num domingo* e *à tardinha* expressam circunstância de tempo. Em C, *certamente* é advérbio de afirmação; *mais* é advérbio de intensidade.

16 – Assinale a alternativa em que a classificação da conjunção em destaque é a mesma da destacada em “*Daquele amor nem me fale, **que** eu fico deprimido, todo cheio de saudade.*”

- a) “Nós, gatos, já nascemos pobres, **Porém** já nascemos livres.”
b) “Pareceu-me que a minha posição melhorava, **mas** enganei-me.”
c) “Quem acha vive se perdendo, **portanto** agora eu vou me defendendo...”
d) “Seu rosto estava iluminado, **pois** a vida lhe sorria.”

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Nesse período composto por coordenação, assim como o período do enunciado, há conjunção coordenativa explicativa (*que = pois*); nos dois casos, as orações coordenadas sindéticas apresentam uma “explicação”, uma justificativa para a primeira oração.

17 – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas em “*O professor pediu que a diretora _____ os alunos, pois apenas quando ele _____ os exercícios, todos estariam liberados.*”

- a) retivesse, ver
b) retesse, visse
c) **retivesse, visse**
d) retesse, vir

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O imperfeito do subjuntivo do verbo *reter*, irregular da 2ª conjugação e derivado do verbo *ter*, é *retivesse* e do verbo *ver* é *visse*, de acordo com o paradigma da conjugação desses referidos verbos.

18 – Todas as frases estão na voz passiva, **exceto**:

- a) Entregaram-se os prêmios aos alunos.
b) Aquela notícia foi dada pelo rádio.
c) **O estudante cortou-se durante o exercício.**
d) Divulgou-se o novo Estatuto dos Idosos.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Nessa oração, o verbo está na voz reflexiva, pois o sujeito *o estudante* pratica a ação verbal sobre si mesmo. O pronome *se* é, no caso, *objeto direto* da forma verbal *cortou*.

19 – Observe:

- I- O diretor nomeou a funcionária coordenadora.
II- Os viajantes chegaram famintos, mas contentes.
III- Aquele filme foi considerado impróprio para menores.
IV- Considero sua atitude oportunista.

Há predicativo do objeto em

- a) I e II.
b) **I e IV.**
c) III e IV.
d) II e III.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Em I: *funcionária* – objeto direto de *nomear*; *coordenadora* – estado referente ao objeto direto (*funcionária*). Portanto, tem-se um predicativo do objeto.

Em IV: *sua atitude* – objeto direto de *considerar*; *oportunista* – qualidade referente ao objeto direto (*sua atitude*). Portanto, tem-se um predicativo do objeto.

20 – A função sintática objeto indireto está presente em:

- a) **Todos duvidaram da inocência do réu.**
b) A descoberta acidental de uma barra de ouro provocou confusão.
c) Na reunião, ocorreram alguns fatos desagradáveis.
d) Vacinei meu filho aos cinco anos.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Em A, o verbo *duvidar* é transitivo indireto e exige o complemento verbal objeto indireto (*da inocência*).

Nas demais alternativas, os verbos *provocar*, *ocorrer* e *vacinar* são transitivos diretos e seus complementos *confusão*, *alguns fatos desagradáveis* e *meu filho* são objetos diretos.

21 – Observe:

“Cabelos **revoltos**, cabeça mais **revolta** ainda, é **um** drama manter aqueles fiapos arrumados em cima do **pequenino** crânio.”

As palavras destacadas na oração apresentam a função sintática de

- a) predicativo do sujeito.
- b) núcleo do sujeito.
- c) **adjunto adnominal.**
- d) adjunto adverbial.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O adjunto adnominal é o termo que caracteriza o substantivo por meio de adjetivos, artigos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Nessa frase, *revoltos*, *revolta* e *pequenino* são adjetivos que especificam, respectivamente, os substantivos *cabelos*, *cabeça* e *crânio*. *Um* é artigo indefinido que acompanha o substantivo *drama*.

Portanto, as palavras em destaque são adjuntos adnominais.

22 – Qual termo classifica-se como adjunto adverbial de modo para completar a frase: “Saímos a ver os cafezais ____.”?

- a) cedo
- b) **alegremente**
- c) com os amigos
- d) floridos

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Alegremente classifica-se como adjunto adverbial de modo, pois modifica o verbo *sair* indicando a circunstância, o modo de se realizar essa ação.

23 – Observe:

- I- “São Paulo! Comoção da minha vida... Galicismo a berrar nos desertos da América.”
- II- “A inspiração é fugaz, violenta. Qualquer empecilho a perturba e mesmo emudece.”
- III- “Fujamos da natureza! Só assim a arte não se ressentirá da ridícula riqueza da fotografia... colorida.”

O vocativo está presente em

- a) **I apenas.**
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) III apenas.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Vocativo é o termo (nome, título, apelido) que evoca, interpela pessoa, animal ou coisa personificada. Vem normalmente isolado por vírgula ou seguido de ponto de exclamação. A expressão *São Paulo* evoca a cidade.

24 – Assinale a alternativa em que a expressão destacada **não** se classifica como aposto.

- a) “A vida me fez assim: doce ou atroz, manso ou feroz Eu, **caçador de mim.**”
- b) Construiu sua casa em uma rua nova, **a mais bela da cidade.**
- c) São Francisco, **moço de família rica**, desfez-se dos bens materiais para viver na pobreza.
- d) **Atravessou o pátio, entrou pelo imenso corredor, enfiou-se no quarto.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Pelo imenso corredor modifica o verbo *entrou* indicando circunstância de lugar, portanto trata-se de adjunto adverbial.

25 – Assinale a alternativa em que a oração subordinada substantiva destacada **não** está corretamente classificada.

- a) O desejo de Capitu era **que Bentinho permanecesse perto dela.** (predicativa)
- b) Inocentemente, não percebo ainda **que tramam contra mim.** (objetiva direta)
- c) **Pouco a pouco veio-lhe a persuasão de que a jovem lhe faria feliz.** (objetiva indireta)
- d) Foi preciso **que o pai contornasse o problema** para que tudo se resolvesse. (subjetiva)

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A oração destacada é subordinada substantiva completiva nominal porque exerce a função de complemento nominal de um nome (*persuasão*) da oração principal, seguido de preposição “*Pouco a pouco veio-lhe a persuasão.*”

(Obs.: *veio-lhe a persuasão* de alguma coisa: *de que a jovem lhe faria feliz.*)

26 – Em

“Teu nome, Maria Lúcia,
Tem qualquer coisa que afaga
Como uma lua cheia
Brilhando à flor de uma vaga.”

a oração destacada classifica-se como subordinada adverbial

- a) causal.
- b) **comparativa.**
- c) conformativa.
- d) consecutiva.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A oração subordinada adverbial comparativa é aquela que apresenta um termo de comparação.” Há uma comparação entre *qualquer coisa que o nome Maria Lucia tem* e *lua cheia*: ambos afagam.

27 – “Da porta _____ cabeças congestionadas de sono; _____ - se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas, e o cheiro quente do café _____ todos os outros.”

Complete as lacunas do texto acima e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.

- a) surgia, ouvia, suplantavam
- b) **surgiam, ouviam, suplantava**
- c) surgia, ouviam, suplantavam
- d) surgiam, ouvia, suplantava

RESOLUÇÃO

Resposta: B

O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa: *cabeças congestionadas de sono* (sujeito no plural) *surgiam* (verbo no plural); *o cheiro quente do café* (sujeito no singular) *suplantava* (verbo no singular).

Verbo transitivo direto + se + sujeito paciente = o verbo concorda normalmente com o sujeito: *ouviam-se amplos bocejos* (*amplos bocejos eram ouvidos*).

28 – Assinale a série que completa corretamente o texto: “*Fomos até ___ fazenda, chegamos lá ___ oito horas, percorremos os campos ___ pé e vimos ferramentas expostas ___ chuvas torrenciais.*”

- a) a, às, à, a
- b) a, as, a, à
- c) à, às, a, a
- d) à, às, à, à

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O uso do acento grave indicador de crase é facultativo com a locução *até a*, antes de palavra feminina (*Fomos até a fazenda/à fazenda*) e é obrigatório nas indicações de horas especificadas: *às oito horas*.

Não se usa o acento grave indicador de crase antes de substantivo masculino: *a pé*. Não ocorre crase diante de palavras femininas no plural precedidas de um *a*: *a chuvas torrenciais*. Portanto a única série que completa corretamente o texto é: à, às, a, a.

29 – Assinale a alternativa em que a oração apresenta predicado nominal.

- a) Os soldados continuaram a marcha por cinco dias.
- b) Destemidamente olhou fundo para o adversário.
- c) **Aquele lendário monte parecia muito estranho.**
- d) Depois de alguns dias de descanso, eles partiram para a cidade misteriosa.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O predicado nominal sempre traz um verbo de ligação. Sua função é indicar estado, qualidade ou condição do sujeito e tem como núcleo um nome, que desempenha a função de predicativo do sujeito. *Estranho* caracteriza o núcleo do sujeito *monte*, por meio do verbo de ligação *parecia*. Nas demais alternativas, o predicado é verbal.

30 – No texto:

“*Na corda bamba
poesia
eu não te escrevo...
eu te vivo.*”

a vírgula é

- a) obrigatória apenas depois de *poesia*.
- b) facultativa após *não*.
- c) **obrigatória após *bamba e poesia*.**
- d) facultativa depois de *te*.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Usa-se a vírgula para separar o vocativo e, estando intercalado, deve vir entre vírgulas: “*Na corda bamba, poesia, eu não te escrevo... eu te vivo.*”

31 – Observe:

“*A formosura da carne costuma ser um véu para cegar nossos olhos, um laço para prender os pés, um visgo para impedir as asas; não é, logo, verdadeira.*”

A oração em destaque é coordenada sindética

- a) explicativa.
- b) **conclusiva.**
- c) adversativa.
- d) alternativa.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A oração destacada apresenta uma conclusão lógica a respeito do que é expresso nas orações anteriores. A conjunção *logo* (que, no caso, equivale a *portanto*) é que estabelece a relação de conclusão entre as orações, fazendo com que a classificação sintática da oração em destaque seja coordenada sindética conclusiva.

32 – Assinale a alternativa que apresenta um erro de regência verbal.

- a) **Castiguei-lhe devido ao seu atrevimento.**
- b) O pai abençoou-o por sua persistência.
- c) Obedeça-lhe sem nenhum temor.
- d) Prezo-te com toda a força de meu coração.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O verbo *castigar* é transitivo direto, não exige preposição para o estabelecimento da relação de regência. Portanto, o pronome *lhe* está incorreto como complemento de *castigar*, uma vez que, para verbos transitivos diretos, devem-se usar pronomes oblíquos átonos (o, os, a, as). Nas demais alternativas, *abençoar* e *prezar* são transitivos diretos e *obedecer*, transitivos indiretos – a regência está correta.

33 – Quanto ao processo de formação de palavras, coloque (1) sufixação, (2) prefixação, (3) parassíntese e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.

- () realizar
- () incapaz
- () alistar
- () felizmente

- a) **1, 2, 3, 1**
- b) 3, 1, 3, 2
- c) 3, 3, 1, 2
- d) 1, 3, 2, 3

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A derivação é o processo de formação de palavras por meio de acréscimo ou supressão de afixos. Há derivação prefixal ou prefixação quando o semantema recebe prefixo: *incapaz*; sufixação quando o semantema recebe sufixo: *realizar* e *felizmente* e derivação parassintética ou parassíntese quando o semantema recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo, de tal forma que a palavra não existe só com o prefixo nem só com o sufixo: *alistar* (*a+lista+ar*). Portanto, a única seqüência correta é: 1, 2, 3, 1.

34 – Assinale a alternativa em que o termo destacado classifica-se como objeto direto.

- a) Informou-**lhes** o resultado da pesquisa.
- b) O verão convida as pessoas **à extroversão**.
- c) **Escolheram-me** para o cargo de chefe.
- d) Necessitamos **de uma escola** com bons equipamentos.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O pronome *me* é objeto direto, pois complementa o verbo transitivo direto *escolheram*, sem a presença da preposição.

Em A, o pronome oblíquo *lhe* atua como objeto indireto do verbo *informar*; em B e D, os termos *à extroversão* e *de uma escola* ligam-se ao verbo *convidar* e *necessitar* respectivamente, com preposição, portanto são objeto indireto.

35 – Assinale a alternativa em que há **erro** de regência nominal.

- a) Nutria ódio contra o inimigo que o separava de seu povo.
- b) Na ocasião do atentado, estava adido à embaixada do Iraque.
- c) **A invasão dos ímpios foi nociva com toda a nação.**
- d) A passagem por aquele local despertava-lhe doces lembranças.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

“Nociva” (adjetivo) pede somente a preposição *a*: “ ... *foi nociva a toda a nação.*”

36 – Observe as frases seguintes:

- I- O autor deste livro é desconhecido.
- II- Este livro desperta no leitor curiosidade e indignação.

Transformando-se estes dois períodos simples num composto por subordinação, a alternativa correta é:

- a) **Este livro cujo autor é desconhecido desperta no leitor curiosidade e indignação.**
- b) Este livro de autor desconhecido desperta no leitor curiosidade e indignação.
- c) Este livro cujo é desconhecido desperta no leitor curiosidade e indignação.
- d) Este livro que o autor é desconhecido desperta no leitor curiosidade e indignação.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Na junção dos períodos, a oração II funcionará como oração principal e a oração I como subordinada adjetiva restritiva, articuladas pelo pronome relativo *cujo*. O *cujo* deve ser usado na oração subordinada porque há uma relação de posse entre o antecedente (*o autor*) e o termo que especifica (*deste livro*). Nesse caso, *cujo* substitui o adjunto adnominal *deste livro*.

Em B, não houve junção correta da orações, pois a alternativa apresenta um período simples (em que se ignorou a estrutura da oração I); em C, o erro está na omissão do sujeito *autor* e, em D, a incorreção se dá pelo uso do pronome relativo *que* (no caso, de uso informal) o qual não pode ser usado isoladamente quando há relação de posse.

37 – Em “*O pai tinha predileção por uma de suas filhas.*”, o termo destacado exerce a função sintática de

- a) adjunto adnominal.
- b) agente da passiva.
- c) objeto direto
- d) **complemento nominal.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Complemento nominal é o complemento de um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio); *por uma de suas filhas* completa o sentido de *predileção*, um substantivo (portanto, um nome). Diz-se, então, que *predileção* é um nome de valor relativo.

38 – Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo no grau superlativo relativo de superioridade.

- a) Gabriel é mais tranqüilo do que seu amigo.
- b) **Ele é o mais atento de todos.**
- c) Esta solução é melhor do que a outra.
- d) Joaquim é um homem boníssimo.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

No superlativo relativo de superioridade, a característica atribuída pelo adjetivo *atento* é intensificada pela forma relativa, feita em relação a todos os demais seres de um conjunto: *Ele é o mais atento de todos.*

39 – Numere (1) ditongo decrescente, (2) ditongo crescente, (3) hiato, nos vocábulos abaixo e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.

- () afoito
- () coeso
- () gratuito
- () guaraná
- () criatura

- a) **1, 3, 1, 2, 3**
- b) 3, 1, 3, 2, 3
- c) 2, 3, 1, 1, 2
- d) 1, 2, 3, 2, 1

RESOLUÇÃO

Resposta: A

No encontro vocálico em que a vogal vem em primeiro lugar, o ditongo se denomina *decrescente*: *a-foi-to*, *gra-tui-to*. Quando a semivogal antecede a vogal, o ditongo diz-se *crescente*: *gua-ra-ná*.

Dá-se o nome de hiato ao encontro de duas vogais: *co-e-so*, *cri-a-tu-ra*.

Portanto, a única seqüência correta é 1, 3, 1, 2, 3.

40 – Assinale a alternativa em que o substantivo destacado classifica-se como sobrecomum.

- a) Caros **colegas**, nossas propostas foram aceitas.
- b) **Um dos cônjuges não compareceu ao julgamento.**
- c) O rapaz era muito bem tratado pelo seu **padrasto**.
- d) O **profeta** teria acertado em sua previsão?

RESOLUÇÃO

Resposta: B

O substantivo *cônjuge* apresenta sempre o mesmo gênero, quer se refira ao ser do sexo masculino, quer ao do sexo feminino, portanto classifica-se como *sobrecomum*.

Em A, *colegas* está no gênero masculino e a distinção entre este e o feminino é feita pela concordância com um artigo ou outro determinante (no caso, *caros colegas*), portanto é um substantivo comum de dois gêneros. Em C, *padrasto* está no gênero masculino e a forma feminina apresenta um radical diferente (*madrasta*) e, em D, *profeta*, no masculino, tem o feminino correspondente *profetisa*.

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Quanto à localização das veias, relacione a coluna II de acordo com a coluna I e assinale a seqüência correta.

- | I | II |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1- Basílica | () lado esquerdo da coluna vertebral |
| 2- Cefálica | () face lateral do braço |
| 3- Pilórica | () estômago |
| 4- Acessória hemiazigos | () bíceps |
- a) 2 – 1 – 4 – 3
b) 4 – 2 – 3 – 1
c) 3 – 4 – 2 – 1
d) 4 – 1 – 3 – 2

RESOLUÇÃO

Resposta: B.

A veia acessória hemiazigos localiza-se no lado esquerdo da coluna vertebral; a cefálica, na face lateral do braço; a pilórica, no estômago; e a basílica, no bíceps.

42 – Qual dos sintomas abaixo **não** é de envenenamento?

- a) lesões cutâneas
b) poliúria
c) oligúria
d) anúria

RESOLUÇÃO

Resposta: B.

Oligúria, anúria (diminuição ou retenção do fluxo urinário) e lesões cutâneas são sinais e sintomas de envenenamento. Poliúria (aumento do fluxo urinário) não faz parte de sinais e sintomas de envenenamento.

43 – Não é considerada valva cardíaca:

- a) pulmonar.
b) tricúspide.
c) sistólica.
d) aórtica.

RESOLUÇÃO

Resposta: C.

Pulmonar permite a passagem do sangue venoso do ventrículo direito para a artéria pulmonar.

Tricúspide.....permite a passagem do sangue venoso do átrio direito para o ventrículo direito.

Sistólica..... não existe valva cardíaca denominada sistólica.

Aórtica..... permite a saída do sangue arterial do ventrículo esquerdo para a artéria aorta.

44 – É a continuação do epidídimo e termina no ducto ejaculatório

- a) Vesículas seminais
b) Ducto deferente
c) Testículos
d) Próstata

RESOLUÇÃO

Resposta: B.

Ducto deferente é a continuação do epidídimo e termina no ducto ejaculatório.

45 – Anatomicamente, o estômago é dividido em

- a) cárdia, fundo, íleo e piloro.
b) cárdia, fundo, corpo e piloro.
c) cárdia, jejuno, corpo e piloro.
d) cárdia, fundo, sigmóide e duodeno.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

O estômago, anatomicamente, é dividido em quatro secções: cárdia, fundo, corpo e piloro. Jejuno, íleo e duodeno fazem parte do intestino delgado. O sigmóide faz parte do intestino grosso.

46 – A unidade anatômica e funcional dos rins é a (o)

- a) bacinete.
b) bexiga.
c) ureter.
d) nefro.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Os glomérulos e os túbulos renais formam o **nefro**, que é considerado a unidade anatômica e funcional do rim.

47 – As trocas gasosas se realizam nos (na)

- a) brônquios.
b) alvéolos.
c) traquéia.
d) pleura.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Trocias gasosas – há nos pulmões cerca de 300 milhões de alvéolos que são permeáveis ao oxigênio e gás carbônico e captam as impurezas do ar inspirado, eliminando-as através do sistema linfático dos pulmões.

48 – Em relação a tipos de febre, relacione a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda e assinale a alternativa com a seqüência correta.

- | | |
|-------------------|---|
| I- Ondulante | () É a febre em que há elevações e a quedas bruscas de temperatura. |
| II- Recorrente | () É a febre que aparece e desaparece com intervalo de dias ou semanas, sempre às mesmas horas. |
| III- Intermitente | () É quando a temperatura corporal apresenta oscilações diárias, cujas variações podem ser maiores de 2°C, mas que não desaparece completamente. |
| IV- Remitente | () É a febre que apresenta alternância de períodos de hiperpirexia e apirexia, variando de dois a três dias em média. |

- a) III - II- IV-I
b) IV- III- I- II
c) II - III- I- IV
d) III - IV- I -II

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Febre ondulante é a que apresenta alternância de períodos de hiperpirexia e apirexia, variando de dois a três dias em média. Febre recorrente é aquela que aparece e desaparece com intervalo de dias ou semanas, sempre às mesmas horas. Intermitente é a febre em que há elevações e quedas bruscas de temperatura. Remitente é quando a temperatura corporal apresenta oscilações diárias, cujas variações podem ser maiores de 2° C, mas que não desaparecem completamente. Portanto, a seqüência III, II, IV e I é a correta.

49 – Em relação aos cuidados de enfermagem no puerpério imediato, assinale a resposta **incorreta**.

- a) Inspeccionar incisão cirúrgica.
- b) **Administrar oxitocina endovenosa está contra indicado.**
- c) Estar alerta para a possibilidade de hipotonia ou atonia uterina.
- d) Aplicar bolsa de gelo sobre a episiorrafia para evitar a ocorrência de hematoma.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A oxitocina endovenosa deve ser administrada de 5 a 20 UI em Solução Glicosada 5% - 500 ml em 06 horas, conforme prescrição médica.

Estar alerta para a possibilidade de hipotonia ou atonia uterina, inspeccionar incisão cirúrgica e aplicar bolsa de gelo sobre a episiorrafia para evitar a ocorrência de hematoma são condutas de enfermagem adotadas no puerpério imediato.

50 – Assinale a alternativa que **não** contém um dos objetivos da assistência pré-natal, a qual é principalmente preventiva.

- a) assegurar a boa saúde materna.
- b) identificar, tratar ou controlar patologias.
- c) reduzir os índices de morbidade e mortalidade materna e fetal.
- d) **estar alerta para a possibilidade de hipotonia ou atonia uterina.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A assistência pré-natal é principalmente preventiva e tem como objetivo identificar, tratar ou controlar patologias, assegurar a boa saúde materna e reduzir os índices de morbidade e mortalidade materna e fetal. Estar alerta para a possibilidade de hipotonia ou atonia é uma conduta de enfermagem no puerpério imediato.

51 – Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e assinale a alternativa cuja seqüência está correta.

- I- Sonda de alimentação () É introduzida pelo nariz na segunda porção do intestino delgado.
- II- Sonda nasoduodenal () É a sonda pela qual os produtos nutritivos, água e outros líquidos podem ser introduzidos no trato gastrointestinal.
- III- Sonda nasogástrica () É introduzida pelo nariz no começo do intestino delgado.
- IV- Sonda nasojejunal () É introduzida pelo nariz no estômago.

- a) IV-II-I-III
- b) I-IV-III-II
- c) III-IV-II-I
- d) **IV-I-II-III**

RESOLUÇÃO

Resposta: D.

Na sonda de alimentação, os produtos nutritivos, água e outros líquidos podem ser introduzidos no trato gastrointestinal; a sonda nasoduodenal é introduzida pelo nariz no começo do intestino delgado (duodeno); a sonda nasogástrica é introduzida pelo nariz no estômago; a sonda nasojejunal é introduzida pelo nariz na segunda porção do intestino delgado (jejuno).

52 – Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) e assinale a seqüência correta.

- () A hipertensão é definida como uma pressão arterial sistólica superior a 140 mmhg e uma pressão diastólica maior que 90 mmhg.
- () Hipertensão primária é o termo usado para designar a pressão arterial elevada a partir de uma causa identificada.
- () Quanto maior for a pressão, quer sistólica, quer diastólica, maior será o risco.
- () A elevação prolongada da pressão arterial não lesiona, eventualmente, os vasos sanguíneos por todo o corpo, principalmente nos órgãos-alvo, como coração, rins, cérebro e olhos.

- a) V-V-F-F
- b) F-V-V-F
- c) F-V-F-V
- d) **V-F-V-F**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A hipertensão é definida como uma pressão arterial sistólica e diastólica maiores que 140/ 90 mmhg.

O termo secundária é usado para significar a pressão arterial por causa identificada.

Quanto maior a pressão, maior o risco cardíaco.

A elevação prolongada da pressão arterial lesiona principalmente os órgãos-alvo, como coração, rins, cérebro e olhos.

53 – Assinale a alternativa que **não** se refere a manifestações clínicas de angina de peito.

- a) Sensação de sufocação.
- b) Sensação de indigestão.
- c) Dor ou pressão na parte anterior do tórax.
- d) **Possibilidade de irradiar-se para os membros inferiores.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Tipicamente a dor anginosa pode irradiar-se para o pescoço, mandíbula, ombros e faces internas dos braços; dá sensação de sufocação, dor ou pressão na parte anterior do tórax e sensação de indigestão.

54 – De acordo com as vias de administração de analgésicos, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e escolha a seqüência correta.

- I- Retal () Infusões dentro de espaço subaracnóide.
- II- Parenteral () Pode ser indicada quando não se permite que o paciente tenha ingestão oral ou esteja vomitando.
- III- Transdérmica () Pode ser indicada para pacientes com problemas hemorrágicos, como na hemofilia.
- IV- Intra-espinhal () Tem sido utilizada para conseguir um nível sérico consistente de opióide através da absorção do medicamento por meio da pele.

- a) **IV – II – I – III**
- b) III – II – I – IV
- c) II – I – III – IV
- d) IV – I – II – III

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Na infusão Intra-espinhal, as infusões são feitas dentro do espaço subaracnóide; a infusão Parenteral pode ser indicada quando não se permite que o paciente tenha ingestão oral ou esteja vomitando; a infusão Retal pode ser indicada para pacientes com problemas hemorrágicos, como na hemofilia; a infusão Transdérmica tem sido utilizada para conseguir um nível sérico consistente de opióide através da absorção do medicamento por meio da pele.

55 – Depois de aplicar um garrote para puncionar uma veia, esta **não** deve estar

- a) firme.
- b) elástica.
- c) **tortuosa.**
- d) arredondada.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A resposta correta é a letra C, pois a veia não deve estar tortuosa.

56 – O fluxo de uma infusão EV (endovenosa) é determinado pelos mesmos princípios que governam o movimento de líquidos em geral. Correlacione as informações abaixo e assinale a alternativa com a seqüência correta.

I- O fluxo é diretamente proporcional à altura da coluna de líquido.

II- O fluxo é diretamente proporcional ao diâmetro do equipo.

III- O fluxo é inversamente proporcional ao comprimento do equipo.

IV- O fluxo é inversamente proporcional à viscosidade do líquido.

- () As soluções EV, como sangue, necessitam de uma cânula de calibre maior que a utilizada nas soluções salinas.
- () Aumentar a extensão do equipo para uma linha EV diminuirá o fluxo.
- () A pinça no equipo EV regula o fluxo.
- () Aumentar a altura de um frasco de infusão pode melhorar um fluxo lento.

- a) **IV – III – II – I**
- b) IV – II – III – I
- c) I – III – II – IV
- d) II – III – IV – I

RESOLUÇÃO

Resposta: A

As soluções EV, como sangue, necessitam de uma cânula de calibre maior que a utilizada nas soluções salinas; logo, o fluxo é inversamente proporcional à viscosidade do líquido. Aumentar a extensão do equipo para uma linha EV diminuirá o fluxo; logo, o fluxo é inversamente proporcional ao comprimento do equipo.

A pinça no equipo EV regula o fluxo; logo, o fluxo é diretamente proporcional ao diâmetro do equipo.

Aumentar a altura de um frasco de infusão pode melhorar um fluxo lento; logo, o fluxo é diretamente proporcional à altura da coluna de líquido.

57 – De acordo com os tipos de choque, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e assinale a seqüência correta.

- | | |
|------------------|--|
| I- Anafilático | () Resultante de reação alérgica grave. |
| II- Distributivo | () Resultante do volume intravascular diminuído devido à perda de líquidos. |
| III- Neurogênico | () Resultante da perda do tônus simpático, que gera hipovolemia relativa. |
| IV- Hipovolêmico | () Também chamado de choque vasogênico. |

- a) II – IV – III – I
- b) I – III – IV – II
- c) **I – IV – III – II**
- d) I – IV – II – III

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O choque anafilático é resultante de reação alérgica grave.

O choque hipovolêmico é resultante do volume intravascular diminuído devido à perda de líquidos.

O choque neurogênico é resultante da perda do tônus simpático, que gera hipovolemia relativa.

O choque distributivo é também chamado de choque vasogênico.

58 – Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª e escolha a seqüência correta.

- | I | II |
|-------------------|--|
| I- Hipocalemia | () Resulta das perdas insensíveis aumentadas e do diabetes insípido. |
| II- Hipercalemia | () Ocorre com perdas gastrointestinais e renais. |
| III- Hiponatremia | () Acontece com a sede e a liberação do hormônio antidiurético (ADH) aumentado. |
| IV- Hipernatremia | () Ocorre com a insuficiência da supra-renal. |

- a) I – II – IV – III
- b) II – I – III – IV
- c) **IV – I – III – II**
- d) III – IV – II – I

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A hipernatremia resulta das perdas insensíveis aumentadas e do diabetes insípido.

A hipocalemia ocorre com perdas gastrointestinais e renais.

A hiponatremia acontece com a sede e a liberação do hormônio antidiurético (ADH) aumentado.

A hipercalemia ocorre com a insuficiência da supra-renal.

59 – Assinale a alternativa **incorreta** em relação aos fatores predisponentes da Infecção do Trato Urinário (ITU).

- a) **A *Escherichia coli* é responsável por cerca de 10% das ITU em mulheres gestantes.**
- b) Uso de diafragma ou espermicidas que alteram o pH e a flora natural em mulheres adultas.
- c) Refluxo vesico-uretral em pessoas jovens.
- d) Obstrução prostática em pessoas idosas.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A *Escherichia coli* é responsável por cerca de 80% das ITU.

60 – Diante da vacinação da gestante contra o tétano, conforme referência bibliográfica indicada para obstetrícia, é correto afirmar que

- a) em gestante não vacinada, administrar a primeira dose a partir do 3º mês e a segunda dose até 20 dias antes do parto.
- b) em gestante não vacinada, administrar 03 doses da vacina dT com intervalo mínimo de 60 dias entre elas.
- c) **se a gestante tiver recebido as 03 doses, apenas aplicar uma dose de reforço a cada 05 anos.**
- d) se a gestante tiver recebido as 03 doses, apenas aplicar uma dose de reforço a cada 10 anos.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Em gestante não vacinada, administrar a 1ª dose a partir do 5º mês possível e a 2ª dose até 20 dias antes do parto.

Em gestante não vacinada, administrar 02 doses da vacina dT com intervalo mínimo de um mês entre elas.

Se a gestante tiver recebido as 03 doses, apenas aplicar uma dose de reforço a cada 05 anos e não a cada 10 anos.

61 – Segundo Geraldo Mota de Carvalho em Enfermagem Obstétrica, assinale a alternativa correta em relação às condutas de enfermagem na preparação dos mamilos para a amamentação.

- a) Girá-los entre os dedos indicador e polegar por 15 minutos de cada vez, duas vezes ao dia.
- b) Higienizá-los com água e, posteriormente, aplicar óleo de amêndoa.
- c) Expô-los ao sol por 50 minutos, uma vez por dia.
- d) **Expô-los ao ar por 02 horas, uma vez ao dia.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Na conduta de enfermagem para preparação dos mamilos para a amamentação, devemos girá-los entre os dedos indicador e polegar por 02 minutos de cada vez, duas vezes ao dia; expô-los ao sol por 10 minutos, uma vez por dia; expô-los ao ar por 02 horas, uma vez ao dia; e higienizá-los somente com água.

62 – Relacione os principais sinais clínicos de prenhez e seus respectivos epônimos e assinale a alternativa com a seqüência correta.

- I- Sinal de Hartman
- II- Sinal de Osiander
- III- Sinal de Jacquemier
- IV- Sinal de Hosapfel

- () Hemorragia de implantação do blastocisto na cavidade uterina cerca de 7-8 dias após a concepção.
 - () Sensação tátil do pulso da artéria vaginal.
 - () Útero aumentado de volume e amolecido que permite sua prensibilidade ao toque.
 - () Coloração violácea do vestíbulo vulvar.
- a) I – II – III – IV
 - b) **I – II – IV – III**
 - c) IV – III – II – I
 - d) III – IV – II – I

RESOLUÇÃO

Resposta: B

O Sinal de Hartman é caracterizado por hemorragia de implantação do blastocisto na cavidade uterina cerca de 7-8 dias após a concepção. O Sinal de Osiander é a sensação tátil do pulso da artéria vaginal. O Sinal de Hosapfel é caracterizado pelo útero aumentado de volume e amolecido que permite sua prensibilidade ao toque. O Sinal de Jacquemier é a coloração violácea do vertíbulo vulvar.

63 – Em relação às fontes de nutrientes e suas principais funções, em gestantes, coloque falsa (F) ou verdadeira (V) e assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- () As proteínas têm como principal função a produção de leite e o crescimento do feto.
 - () O cálcio está diretamente relacionado com a coagulação do sangue, a irritabilidade neuromuscular, o esqueleto fetal e a contratilidade muscular.
 - () A tiamina ajuda a transformar as fontes de energia em uma forma utilizável.
 - () A riboflavina promove a absorção e a retenção do cálcio e do fósforo, indispensáveis para formação e crescimento dos ossos e dentes.
- a) V – V – F – V
 - b) V – F – F – V
 - c) **V – V – F – F**
 - d) V – F – F – F

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A niacina ajuda a transformar as fontes de energia em uma forma utilizável. A vitamina D promove a absorção e a retenção do cálcio e do fósforo, indispensáveis para formação e crescimento dos ossos e dentes.

64 – Segundo a infecção e o efeito fetal, correlacione as colunas e assinale a alternativa com a seqüência correta.

- I- Gonorréia () icterícia fetal
- II- Hepatite B () calcificação cerebral fetal
- III- Rubéola () surdez fetal
- IV- Toxoplasmose () oftalmia neonatal

- a) **II – IV – III – I**
- b) II – I – III – IV
- c) I – II – IV – III
- d) II – IV – III – I

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A Hepatite B causa icterícia fetal; a Toxoplasmose causa calcificação cerebral fetal; a Rubéola causa surdez fetal e a Gonorréia causa oftalmia neonatal.

65 – Coloque falsa (F) ou verdadeira (V) para as afirmações e assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- () A mola hidatiforme é uma anomalia no desenvolvimento da placenta que resulta na conversão das vilosidades coriônicas em uma massa de vesículas claras e viscosas, com aspecto de uvas.
 - () A hiperemese gravídica é uma condição clínica comum e de baixo risco, caracterizada por vômitos incoercíveis, que podem determinar graves alterações hidroeletrólíticas e nutricionais.
 - () Incompetência cervical é uma adesão mecânica do colo uterino capaz de manter a gravidez até o termo.
 - () Segundo Geraldo Mota de Carvalho em Enfermagem em Obstetrícia, os recém-nascidos são classificados de acordo com a época do parto em: pré-termo – nascidos < 37 semanas; termo – nascido entre 38 a 41 semanas; e pós-termo – nascidos > 42 semanas.
- a) F – F – F – V
 - b) **V – F – F – V**
 - c) F – F – V – F
 - d) V – F – F – F

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A hiperemese gravídica é uma condição clínica rara e de alto risco e a incompetência cervical é um defeito mecânico do colo uterino que se torna, assim, incapaz de manter a gravidez até o termo.

66 – Diante das repercussões após diagnóstico de anemia em gestantes, é comum ocorrer

- a) maior resistência a infecções.
- b) capacidade de cicatrização aumentada.
- c) incidência diminuída de complicações hemodinâmicas.
- d) **freqüência aumentada de abortamentos, partos prematuros e toxemia gravídica.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Diante das repercussões após diagnóstico de anemia em gestantes, temos: menor resistência a infecções; capacidade de cicatrização diminuída; incidência aumentada de complicações hemodinâmicas e freqüência aumentada de abortamentos, partos prematuros e toxemia gravídica.

67 – Durante o parto, a passagem de hemácias fetais Rh positivas para a corrente sanguínea de mãe Rh negativa, através da placenta, estimula a formação de anticorpos pelas células do sistema retículo-endotelial e caracteriza a

- a) imunização.
- b) **isoimunização.**
- c) imunoblastia.
- d) imunossupressão.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A imunização corresponde à vacinação. Imunoblastia e imunossupressão não estão relacionadas com fator Rh.

68 – Assinale a alternativa **incorreta** em relação aos critérios maternos para aplicação do Fórcepe.

- a) Bolsa rota
- b) Reto e bexiga vazios
- c) Ausência de desproporção
- d) **Colo incompletamente dilatado**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Os critérios maternos para aplicação do Fórcepe são os seguintes: bolsa rota, reto e bexiga vazios, ausência de desproporção e colo completamente dilatado.

69 – Segundo referência bibliográfica adotada em enfermagem pediátrica, no caso de a criança apresentar diarreia, deve-se

- a) **oferecer alimentos como banana, batata, iogurte e óleo vegetal (na sopa ou na papa).**
- b) dar a ela iogurte, banana, suco de laranja e água de coco, pois são escassos em potássio.
- c) interromper o aleitamento até que cesse a diarreia.
- d) aumentar a ingestão de alimentos como frutas e vegetais com casca e cereais integrais.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

No caso de a criança apresentar diarreia, deve-se oferecer alimentos como banana, batata, iogurte e óleo vegetal (na sopa ou na papa), por serem energéticos bem absorvidos pelo intestino delgado. Não é recomendável dar à criança iogurte, banana, suco de laranja e água de coco por seu elevado teor de potássio, podendo acarretar desequilíbrio no nível sério de sódio e potássio. Durante o tratamento da diarreia, o aleitamento precisa ser mantido. Convém, entretanto, reduzir a ingestão de alimentos ricos em fibra com frutas e vegetais com casca e cereais integrais.

70 – Na avaliação física da criança, em relação às articulações, assinale a alternativa que caracteriza a deformação “genu valgum”.

- a) Planta do pé desviada para dentro.
- b) Pés caídos para baixo.
- c) Pernas em “arco”.
- d) **Pernas em “x”.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A deformidade “genu valgum” é também denominada pela expressão pernas em “x”; “genu varum” é denominado pernas em “arco”; pé eqüino são os pés caídos para baixo e pé varo é aquele que apresenta a planta desviada para dentro.

71 – Em relação à vacinação infantil, coloque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A vacina Sabin é composta de vírus vivos atenuados.
 - () A vacina contra o sarampo é composta de vírus vivos atenuados e a dose recomendada é de 0,5 ml, via intra-muscular.
 - () A vacina MMR, ou tríplice bacteriana, corresponde aos agentes etiológicos do sarampo, da rubéola e da caxumba.
 - () Em relação à vacina DPT, temos as seguintes contra-indicações: febre superior a 39,5 °C, convulsões ou crise de choro intenso ou incontrolável (por mais de 3 horas), no período de até 72 horas após aplicação da vacina.
- a) **V – F – F – V**
 - b) V – F – V – F
 - c) F – V – V – F
 - d) F – F – V – F

Resolução

Resposta: A

A vacina contra o sarampo deve ser administrada por via subcutânea. A vacina MMR corresponde à tríplice viral.

72 – Baseado nos marcos relacionados à maturação orgânica e psicológica do indivíduo e na perspectiva biopsicológica, utilize parâmetros para delimitar os períodos da infância, correlacionando as colunas e assinalando a alternativa correta.

- | | |
|------------------|--|
| I- Neonatal | () de 3 anos até 6 anos |
| II- Lactência | () de 6 anos até 11-12 anos, ou puberdade |
| III- “Toddler” | () de 29 dias até 1 ano |
| IV- Pré-escolar | () do nascimento aos 28 dias |
| V- Escolar | () da puberdade até 18 anos |
| VI- Adolescência | () de 1 ano até 3 anos |

- a) **IV – V – II – I – VI – III**
- b) VI – V – III – I – IV – II
- c) IV – V – I – II – VI – III
- d) V – IV – III – I – VI – II

Resolução

Resposta: A

A delimitação do período infantil apresenta-se da seguinte forma: Neonatal – do nascimento aos 28 dias; Lactência – de 29 dias até 1 ano; “Toddler” – de 1 ano até 3 anos; Pré-escolar – de 3 anos até 6 anos; Escolar – de 6 anos até 11-12 anos, ou puberdade; Adolescência – da puberdade até 18 anos.

73 – Qual a alternativa **não** corresponde à classificação dos aneurismas?

- a) Verdadeiro.
- b) Dissecante.
- c) **Aterosclerosante.**
- d) Pseudo-aneurisma.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O aneurisma pode ser de origem esclerosante, mas sua classificação é: aneurisma verdadeiro, aneurisma dissecante e falso-aneurisma ou pseudo-aneurisma. A aterosclerose é a perda da elasticidade e endurecimento da parede vascular periférica; acúmulo anormal de depósitos lipídicos e tecido fibroso dentro das paredes e luzes arteriais.

74 – Em relação às características da ascite na hipertensão portal, ocorre:

- a) **retenção de sódio e água.**
- b) diminuição de estrógenos.
- c) acúmulo de líquido na cavidade intracraniana.
- d) albuminemia provocando a elevação da pressão oncótica.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Em relação às características da ascite na hipertensão portal, ocorrem albuminemia provocando queda da pressão oncótica, aumento de estrógenos, retenção de sódio e água e acúmulo de líquidos na cavidade abdominal.

75 – Assinale a alternativa **incorreta** em relação aos cuidados prestados ao paciente com tração craniana.

- a) **Proceder à movimentação com no mínimo 05 pessoas.**
- b) Mover a tração à medida que o paciente é virado, mantendo-a em linha reta com o eixo cervical.
- c) Triturar os comprimidos para facilitar a deglutição e evitar aspiração.
- d) Colocar um pequeno travesseiro sob a cabeça, na altura do ombro, a fim de manter o alinhamento cervical.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Proceder à movimentação com no mínimo 03 pessoas.

76 – Ao apresentarmos a assistência de enfermagem perioperatória, dividimos estas ações em pré-operatória, transoperatória e pós-operatória, estas últimas divididas ainda em imediato e mediato. Assinale a alternativa que corresponde à assistência prestada no pós-operatório imediato.

- a) Colher amostra de sangue para tipagem sanguínea se necessário.
- b) Remover e guardar, de forma identificada, dentadura e óculos, se presentes.
- c) Fazer mudança de decúbito de acordo com a evolução clínica.
- d) **Conservar a cânula de Guedel até que o paciente desperte.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Alternativas A e B correspondem ao período pré-operatório; alternativa C corresponde ao pós-operatório mediato.

77 – Em relação à fisiologia da cicatrização da ferida operatória, assinale a alternativa correta.

- a) A cicatrização por 2ª intenção ocorre com leve reação tecidual, nas feridas feitas assepticamente, com pequena destruição de tecidos suturados adequadamente.
- b) A cicatrização por 3ª intenção ocorre por granulação nas feridas com pus ou com perda de tecido, após drenagem e limpeza, que mais tarde formarão o colágeno.
- c) **Alguns fatores que afetam a cicatrização são idade avançada, oxigenação inadequada, tratamento com corticóides, anticoagulantes.**
- d) A cicatrização por 1ª intenção é profunda e mais larga, ocorrendo nas feridas não suturadas ou quando as suturas se rompem.

Resolução

Resposta: C.

A descrição da alternativa A corresponde à cicatrização por 1ª intenção. A alternativa B corresponde à cicatrização por 2ª intenção. A alternativa D corresponde à cicatrização por 3ª intenção.

78 – Em se tratando de tumores cerebrais, assinale a alternativa que caracteriza o tumor glioma, de acordo com sua origem.

- a) Desenvolve-se nas meninges lesando o cérebro por compressão e não por invasão.
- b) **Origina-se no tecido cerebral, é infiltrante e pode invadir qualquer parte cerebral.**
- c) Desenvolve-se sobre os nervos cranianos.
- d) Ocorre nos vasos sanguíneos cerebrais.

Resolução

Resposta: B

A alternativa A corresponde ao meningioma. A alternativa C corresponde aos neuroma e neuroma. A alternativa D corresponde ao hemangioblastoma. O tumor glioma origina-se no tecido cerebral, é infiltrante e pode invadir qualquer parte cerebral.

79 – Diante das principais patologias em otorinolaringologia, correlacione os itens apresentados e assinale a alternativa com a sequência correta.

- I- Pericondrite do Pavilhão
- II- Otospongiose
- III- Doença de Ménière
- IV- Disacusias

- () É o distúrbio da audição que pode ocorrer na forma de hipoacusia, surdez (acentuada) ou anacusia.
- () É uma surdez progressiva, causada pela fixação do estribo na janela oval.
- () É a infecção e/ou inflamação da membrana que envolve o tecido cartilaginoso do pavilhão da orelha, podendo se estender às cartilagens.
- () É uma crise hipertensiva endolinfática, ou seja, acúmulo excessivo de endolinfa no interior do labirinto membranoso.

- a) IV – III – I – II
- b) II – III – I – IV
- c) **IV – II – I – III**
- d) III – II – IV – I

Resolução

Resposta: C

Pericondrite do Pavilhão é a infecção e/ou inflamação da membrana que envolve o tecido cartilaginoso do pavilhão da orelha, podendo se estender às cartilagens. Otospongiose é uma surdez progressiva, causada pela fixação do estribo na janela oval. Doença de Ménière é uma crise hipertensiva endolinfática, ou seja, acúmulo excessivo de endolinfa no interior do labirinto membranoso. Disacusias é o distúrbio da audição que pode ocorrer na forma de hipoacusia, surdez (acentuada) ou anacusia.

80 – Em relação à assistência de enfermagem na paralisia infantil, assinale a alternativa correta.

- a) Ao se administrar alimentos, deve-se colocar a criança em decúbito dorsal, com cabeça e tronco discretamente elevados.
- b) Fazer banho de imersão com água fria para promover o relaxamento muscular e servir de medida para diminuir a dor.
- c) **Manter as vias aéreas desobstruídas através de aspiração ou remoção de secreção pelo Tussomat.**
- d) Colocar a criança em decúbito ventral para realizar aspiração.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O banho de imersão com água morna promove a diminuição da dor. Ao administrarmos alimentos, devemos colocar a criança em decúbito lateral, com cabeça e tronco discretamente elevados, por favorecer a deglutição e prevenir a aspiração. De modo geral, não se realiza aspiração em decúbito ventral.

81 – Coloque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa com a seqüência correta em relação à Difteria.

- () Popularmente conhecida como *Crupe*.
 - () Um dos agentes infecciosos é o bacilo *Corynebacterium diphtheriae*.
 - () O tratamento se baseia na soroterapia antidiftérica e na antibioticoterapia.
 - () É uma doença aguda, caracterizada por quadro tóxico-infeccioso, podendo apresentar sintomatologia desde leve a grave, e até fatal.
- a) V – V – F – V
 - b) F – V – V – V
 - c) V – F – V – F
 - d) V – V – V – V

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Todas as afirmações são verdadeiras, segundo Hellma Hermann em Enfermagem em Doenças Transmissíveis.

82 – Leptospirose tem caráter endêmico em todo o Brasil, com maior incidência nos estados da região oeste e sul, nas épocas das cheias. Assinale a alternativa **incorreta** segundo Hellma Hermann.

- a) Acomete homens e animais.
- b) A profilaxia deverá ser promovida pelos meios da saúde pública.
- c) Seu reservatório geralmente é apresentado em ratos, porcos, vacas, cavalos, etc.
- d) A leptospirose apresenta sua sintomatologia evoluindo em quatro períodos: septicêmico, localização, regressão e libertação.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A sintomatologia evolui em três períodos: septicêmico, localização e regressão.

83 – Assinale a alternativa que indica o agente patológico da Blastomicose sul-americana.

- a) *Paracoccidioides brasiliensis*.
- b) *Plasmodium vivax*.
- c) *Bacilo de Eberth*.
- d) *Salmonella arizona*.

RESOLUÇÃO: Resposta A

A alternativa B corresponde à Malária; a alternativa C corresponde à Febre Tifóide e a alternativa D corresponde à Salmonelose.

84 – Em relação às sintomatologias apresentadas, assinale a alternativa que corresponde ao Sarampo.

- a) As manifestações são moderadas em crianças e mais severas em adultos, febre até 38°C e mal-estar.
- b) Sintomas catarrais, hipertermia, coriza, tosse, bronquite, conjuntivite e manchas de Koplik na mucosa bucal.
- c) Exantema crônico apresentando pápula ou placas eritematosas e descamação, podendo provocar cicatrização e alterações pigmentares.
- d) Sintomas gerais: hipertermia superior à 38°C, cefaléia acompanhada de raquialgia, podendo haver comprometimento meníngeo.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A alternativa “A” corresponde a Varicela. A alternativa “C” corresponde a Lupus eritematoso discóide e a alternativa “D” corresponde a Herpes Zoster.

85 – Em relação à síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS-SIDA), assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O reservatório é o homem infectado com o vírus.
- b) As precauções padronizadas aplicam-se ao sangue, todos os líquidos corporais, secreções e excreções, exceto suor.
- c) A infecção mais comum em pessoas com AIDS é a pneumonia por *Pneumocystis carinii*.
- d) Os linfomas de células B constituem a primeira malignidade mais comum que ocorre nas pessoas com AIDS.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Segundo Brunner & Suddarth, o Sarcoma de Kaposi (SK) é a malignidade mais comum ligada à AIDS; é uma doença que envolve a camada endotelial dos vasos sanguíneos e linfáticos.

86 – Em relação à meningite meningocócica, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O período de incubação vai de 13 a 17 dias.
- b) O período de transmissibilidade vai desde a incubação até 24 horas após instalação do tratamento específico.
- c) O sinal de Brudzinski é positivo quando é feita a flexão do pescoço do paciente sobre o tórax, ocorrendo a flexão dos joelhos e coxas.
- d) O diagnóstico laboratorial ocorre através do exame do líquido cefalorraquidiano.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O período de incubação da meningite meningocócica vai de 03 a 07 dias.

87 – Considerando a unidade anatômica e funcional do sistema nervoso, assinale a alternativa correspondente ao cilindro-eixo de um neurônio.

- a) Apresenta em seu citoplasma várias estruturas, destacando as neurofibrilas e os corpúsculos de Nissl.
- b) São vários prolongamentos que conduzem os impulsos para o corpo celular.
- c) É constituído por neurofibrilas e não possui corpúsculos de Nissl.
- d) É responsável pela produção de leucócitos do tipo linfócito.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O neurônio é considerado a unidade anatômica e funcional do sistema nervoso, composto pelo corpo celular e seus prolongamentos (axônio e dendritos). O cilindro-eixo de um neurônio é denominado axônio, constituído por neurofibrilas e não possui corpúsculo de Nissl, é o condutor de impulsos nervosos a partir do corpo celular. A alternativa A corresponde ao corpo celular; a alternativa B corresponde aos dendritos e a alternativa D corresponde ao tecido linfóide do tecido conjuntivo.

88 – Assinale a alternativa **incorreta** em relação aos músculos.

- a) O temporal é responsável pela mastigação.
- b) O escaleno localiza-se na parte lateral do pescoço.
- c) O sartório é também conhecido como costureiro.
- d) O esternocleidomastóideo intervém na mecânica respiratória através da elevação das costelas.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O músculo que intervém na mecânica respiratória através da elevação das costelas é o escaleno. O músculo esternocleidomastóideo participa na movimentação da cabeça com o pescoço.

89 – É uma síndrome caracterizada por estase intestinal crônica progressiva, com dilatação, hipertrofia e alongamento de uma ou mais porções do intestino grosso

- a) **Megacolo.**
- b) Apendicite.
- c) Hemorróida.
- d) Fissura anal.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Apendicite é uma infecção do apêndice vermiforme. Hemorróidas são veias varicosas que ocorrem ao nível do segmento ano-retal. Fissura anal é constituída por ulceração benigna do canal anal.

90 – Qual dos ossos abaixo **não** envolve nem protege o encéfalo?

- a) frontal.
- b) temporal.
- c) **manúbrio.**
- d) zigomático.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Manúbrio é uma das partes que compõem (parte superior) o osso esterno.

91 – Relacione a 2ª coluna com a 1ª e assinale a alternativa com a seqüência correta.

- I- Adução () esticar
- II- Abdução () girar para dentro ou para fora
- III- Rotação () aproximar da linha média
- IV- Extensão () afastar da linha média

- a) IV – II – III – I
- b) **IV – III – I – II**
- c) I – II – III – IV
- d) IV – III – II – I

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Extensão é o ato de esticar; rotação é o ato de girar para dentro ou para fora; adução é o ato de aproximar da linha média; abdução é o ato de afastar da linha média.

92 – Quem controla os movimentos, a tonicidade muscular e participa na manutenção do equilíbrio do corpo?

- a) Medula espinhal
- b) Mesencéfalo
- c) **Cerebelo**
- d) Cérebro

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Medula espinhal é um longo eixo de onde saem nervos à direita e à esquerda, ligando o encéfalo ao resto do corpo, e vice-versa. O mesencéfalo faz parte da constituição do tronco encefálico. O cérebro é sede da inteligência e comando.

93 – Diante da resposta medular adrenal simpática ao estresse, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) **Miose**
- b) Pressão arterial aumentada
- c) Frequência cardíaca aumentada
- d) Aumento da coagulação do sangue

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Diante da resposta medular adrenal ao estresse, ocorre contração do músculo radial da íris, que resulta em midríase (pupilas dilatadas).

94 – Diante dos sinais de nutrição deficiente, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Gengivas esponjosas
- b) Lábios edemaciados e túrgidos
- c) **Presença de superfície papilar na língua**
- d) Pele escura nas bochechas e sob os olhos

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Em estado de nutrição deficiente, a língua tem aparência flácida, com edema, vermelha forte, inflamada, papila atrófica.

95 – Diante dos medicamentos associados à disfunção erétil, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Ansiolíticos: lorazepam.
- b) Antipsicóticos: haloperidol.
- c) **Anti-histamínico: loratadina.**
- d) Antidepressivos tricíclicos: amitriptilina.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A loratadina não se associa à causa de disfunção erétil.

96 – Qual das alternativas **não** é sintoma emocional de luto?

- a) raiva.
- b) **empatia.**
- c) depressão.
- d) melancolia.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Os sintomas emocionais de luto são melancolia, depressão, raiva, abstinência social, solidão, apatia, lamentação, culpa e dúvidas quanto à crença.

97 – As palavras emergente, imediata e urgente, segundo Brunner & Suddarth, são categorias principais de

- a) hemorragia.
- b) deiscência.
- c) trauma.
- d) **triagem.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Hemorragia é o derramamento de sangue para fora dos vasos que devem contê-lo.

Deiscência é a separação completa ou parcial das bordas da ferida.

Traumas são lesões ou ferimentos intencionais ou inadvertidos inflingidos ao corpo humano.

98 – Diante da definição de termos apresentados para ferimentos, no capítulo de Enfermagem em Emergência, Brunner & Suddarth, relacione as colunas e assinale a seqüência correta.

- I- Avulsão () ruptura da pele com bordas irregulares e cruzamento venoso
II- Contusão () afloramento das estruturas de sustentação
III- Abrasão () sangue aprisionado sob a superfície da pele
IV- Laceração () pele desnudada
- a) **IV – I – II – III**
b) IV – III – II – I
c) IV – I – III – II
d) III – I – II – IV

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Laceração é a ruptura da pele com bordas irregulares e cruzamento venoso.

Avulsão é o afloramento das estruturas de sustentação.

Na Contusão, o sangue fica aprisionado sob a superfície da pele.

Na Abrasão, a pele fica desnudada.

99 – Diante de obstrução da via aérea por corpo estranho, após avaliação e indicação, deve-se aplicar a manobra de

- a) Umabayashi.
b) **Heimlich.**
c) Kawabe.
d) Valsava.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A manobra de Heimlich consiste na aplicação de golpes abdominais subdiafragmáticos diante de obstrução da via aérea por corpo estranho. A manobra de Valsava é aplicada em teste urodinâmico. Umabayashi e Kawabe foram criadas pela banca examinadora.

100 – Qual dos procedimentos **não** faz parte da prevenção da atelectasia?

- a) Realizar a drenagem postural, se indicado.
b) **Reforçar a técnica apropriada quanto à oximetria de incentivo.**
c) Instituir a aspiração para remover secreções traqueobrônquicas.
d) Mudar a posição do paciente, freqüentemente, sobretudo da posição supina para a posição ereta.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Faz parte da prevenção da atelectasia reforçar a técnica apropriada quanto à espirometria de incentivo.